

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Надеждинский» Омского муниципального района Омской области

Приказ № 157

от 15 ноября 2016

с. Надеждино

**Об утверждении паспорта доступности
МБДОУ «Детский сад «Надеждинский» объекта
услуг для инвалидов и маломобильных групп
населения (МГН)**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорта доступности МБДОУ «Детский сад «Надеждинский» объекта услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) Приложение №1 к Паспорту доступности объекта и услуг МБДОУ «Детский сад «Надеждинский», Приложение № 2 к Паспорту доступности объекта и услуг № 1 дата обследования «11» ноября 2016г.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

«Детский сад «Надеждинский»



Л.В.Силина

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ «Детский сад
«Надеждинский»
_____ Л.В.Силина

Приказ № 163 от 15.11. 2016

**ПАСПОРТ доступности МБДОУ «Детский сад «Надеждинский»
объекта услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)**

I. Краткая характеристика объекта

1. Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):
644513 Омская область, Омский район, с.Надеждино, ул.Центральная, 33
2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Муниципальное учреждение
3. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажное, 1190 кв.м.
 - первый этаж 595 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка 5203 кв. м.;
4. Название организации, которая предоставляет услугу населению
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Надеждинский» Омского муниципального района Омской области (МБДОУ «Детский сад «Надеждинский»)
5. Адрес местонахождения организации:
644513 Омская область, Омский район, с.Надеждино, ул.Центральная, 33
6. Основания для пользования объектом оперативное управление
7. Форма собственности муниципальная
8. Административно-территориальная подведомственность муниципальная
9. Наименование и адрес вышестоящей организации Комитет Образования Омского муниципального района Омской области. 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а. тел. 36-74-07, факс 36-79-59.

II. Краткая характеристика действующего порядка

предоставления на объекте услуг населению

1. Сфера деятельности: дошкольное образование
2. Плановая мощность посещаемость 120-130 детей,
 - количество обслуживаемых в 120-130 детей в день
 - вместимость- 126 детей,
 - пропускная способность – 138 детей
3. 3. Форма оказания доступности объекта и услуг для инвалидов

Категория инвалидов	Форма обслуживания – способ предоставления услуг инвалидам				
	На объекте – по варианту		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	-	-	-	-	+
О (инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата)	-	-	-	-	+
С (инвалиды с поражениями зрения, слепота)	-	-	-	-	+
Г (инвалиды с поражениями слуха, глухота)	-	-	-	-	+
У (нарушение умственного развития)	-	-	-	-	+
Все категории инвалидов***	-	-	-	-	+

4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) ДЕТИ
5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха) НЕТ

III. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности объектов для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла-коляски	Нет возможности
3	Адаптивные лифты	Нет возможности
4	Поручни	Нет возможности

5	Пандусы	Нет возможности
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет возможности
7	Раздвижные двери	Нет возможности
8	Доступные входные группы	Нет возможности
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет возможности
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Не предусмотрено проектом здания
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет возможности
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет возможности
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией	Нет возможности
14	Иные	

3.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие на входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	НЕТ
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершенствовании ими других необходимых для получения услуги действий	НЕТ
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по	Нет

	вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ДА
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДА
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	НЕТ
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	НЕТ
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающие ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	НЕТ
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индуктивных петель и звукоусиливающей аппаратуры	НЕТ
10	Адаптация официального сайта организации, предоставляемых услуг в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДА
11	Обеспечение предоставления услуг тьютера	НЕТ
12	Иные	НЕТ

3.3. Заключение о доступности объекта и услуг
(Нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта и услуг	Категории инвалидов				
	К	О	С	Г	У
ДП – доступно полностью	-	-	-	-	-
ДЧ - доступно частично, требуется частичная адаптация	-	-	-	-	-
ДУ–им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности	-	-	-	-	-

ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте	X	-	-	-	-
ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому	X	X	-	-	-
ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно	-	-	-	-	-
ВНД – временно недоступен	-	-	-	-	-

IV. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Этапы реализации (1 этап – неотложные мероприятия 2 этап – отложенные мероприятия 3 этап – итоговые мероприятия)
1.	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	При выделении финансирования
2	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	При выделении финансирования
3	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде на территорию и в здание ДОУ.	При выделении финансирования

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Этапы реализации (1 этап – неотложные мероприятия 2 этап – отложенные мероприятия 3 этап – итоговые мероприятия)

1	<p>Строительство нового здания детского сада или пристройка части здания к действующему зданию детского сада</p> <p>Обеспечение материально технической базой.</p> <p>(пример: обеспечить наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.)</p>	<p>При выделении финансирования</p>
2	<p>Введение дополнительных ставок в штатное расписание детского сада (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, психологов, неврологов, психиатров и т.д.)</p>	<p>При выделении финансирования</p>

V. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на сайте организации (адрес): dsnadezh.omr.obr55.ru

Приложения к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 11.11.2016 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 11.11.2016
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте от 11.11.2016

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель _____
(подпись)

Грачева Т.Н старший воспитатель

Члены комиссии: _____
(подпись)

Евсеева С.В. учитель-логопед

(подпись)

Ковальчук Р.В. завхоз

Приложение №1
к Паспорту доступности объекта и услуг МБДОУ
«Детский сад «Надеждинский»
«03» ноября 2016г.

Результаты (Акт) обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Надеждинский» Омского
муниципального района Омской области

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 644513, Омская обл., Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 33,
тел/факс (3812) 983-736, larisa.silina.72@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: муниципальное учреждение

Вид деятельности: дошкольное образование

Форма собственности объекта: муниципальная собственность

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1983 года постройки, панельное здание, мягкая кровля

Объем предоставляемых услуг: местимость – 126, посетителей в день – 100.

Год постройки здания 1983г последнего капитального ремонта 0

Дата (период) предстоящих плановых ремонтных работ: -, *капитального* -

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	Не имеется	оборудование специальными знаками
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	80см.	Установка новых ворот
	Знак доступности учреждения			не имеется	установка
	Автостоянка посетителей			не имеется	создание
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	70 м.	Типовое здание не имеется возможности реконструкции
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	не имеется	определить при строительстве
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	не имеется	создание
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию 	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие не имеется	300см 210см. имеется -	Типовое здание не имеется возможности реконструкции

1	2	3	4	5	6
	• места отдыха: через 200 м	О	наличие		
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	не имеется	создание
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	не имеется	Типовое здание не имеется возможности реконструкции
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	-	Типовое здание не имеется возможности реконструкции

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	100 см.	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	100x100см	Создание
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	не имеется	установка
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Тротуарная плитка	
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	
	Лестница наружная			не имеется	создание
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	не имеется	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	не имеется	установка

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	не имеется	установка
	Пандус наружный			не имеется	установка
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	Не имеется	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	не имеется	установка
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	цемент	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	не имеется	нет необходимости
	Тамбур			имеется	
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	220x120см	Типовое здание не имеется возможности реконструкции

1	2	3	4	5	6
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 90см. 2см.	не имеется возможности реконструкции

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	80см.	не имеется возможности реконструкции
	Разворотные площадки	К	не менее	130x130	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед.	не имеется	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не имеется	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги) нет					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	не имеется	установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	не имеется	создание
	Поручни с двух сторон: – на высоте – горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	имеются с одной стороны	не имеется возможности реконструкции
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Пандус внутренний к лестнице № не имеется					
	Ширина марша	К	не менее 100 см		Типовое здание не имеется возможности реконструкции
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		Типовое здание не имеется возможности реконструкции
	Разворотные площадки внизу,	К	не менее 150x150		

	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием 	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		Типовое здание не имеет возможности реконструкции
--	--	----------------------	--	--	---

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			не имеется	нет необходимости
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

1	2	3	4	5	6
	Обслуживание в кабинете №			не имеется	нет необходимости
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90см.	
	Габариты зоны сидения,	О	не менее 120 см	позволяет	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150	имеется	
	Стол с высотой рабочей	К, О	60-80 см	имеется	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №			не имеется	нет необходимости
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №			не имеется	нет необходимости
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) музыкальный	К, О		имеется	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	2%	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	160см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового	Г	не менее 1 шт.	не имеется	нет необходимости
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акту.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	Не имеется	Типовое здание не имеется возможности реконструкции
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	60см.	Типовое здание не имеется возможности реконструкции
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	не имеется	создание
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	не имеется	нет возможности
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни 	К, О К К К, О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см	не имеется	нет необходимости

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	<p>К</p> <p>О</p>	<p>наличие не менее 80x120 см</p> <p>наличие</p>		
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	не имеется	нет необходимости
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	не имеется	нет необходимости
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о	С	наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости

1	2	3	4	5	6
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80	К	наличие	не имеется	нет необходимости
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	Г, С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	не имеется	нет необходимости

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта – установить новые ворота, установить знаки, пандус с поручнями

на входной группе пристройка части здания или строительство нового здания детского сада

на путях передвижения

в зоне оказания услуги ___ - создать развивающую среду _____

в санитарных помещениях ___-для детей- инвалидов категории К и О пристройка части здания или строительство нового здания детского сада, для детей – инвалидов категории С установить тактильную направляющую полосу к санузелу

по средствам информации и коммуникации на объекте - установить в соответствии с нормативами; визуальные средства информации о предоставлении услуги, надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги; разместить на сайте учреждения

Председатель комиссии по обследованию объекта _____ /Силина Л.В./
подпись ФИО, должность

Члены комиссии: _____ / _____ /
подпись ФИО, должность

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов (ООИ)

(наименование организации)

Подпись

Фамилия Имя Отчество

(координаты для связи)

Дата согласования « _____ » _____ 201 ____ г.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное
зачеркнуть)

Замечания и предложения ООИ***

***- может быть предложено в виде Акта согласования
или Акта разногласий

* - по этапам см. в комментариях

Приложение № 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
дата обследования «11» ноября 2016г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию АОМР
_____ Т.И. Данилова

«__» _____ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ «Детский сад
«Надеждинский»

_____ (Л.В.Силина)
«15» ноября 2016 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Надеждинский» Омского
муниципального района Омской области.

Адрес: 644513 Омская область, Омский район, село Надеждино, ул. Центральная 33

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст.15 Федерального закона № 181-ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнен ия и этап работы	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
-------	---	--	--	--	--

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемых в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту Б)	Все категории	(3 этап)	2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
2.	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту Б)	Все категории	(3 этап)	2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч к местам предоставления услуг (по варианту Б)	Доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности ДУ-им	(3 этап)	2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.1.	По территории объекта				
3.1.1.	Ремонтные работы:			2028год	
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации:			2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.2.	По входу в здание				

3.2.1.	Ремонтные работы:				
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации:			2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1.	Ремонтные работы:				
3.3.2.	Приобретение технических средств адаптации:			2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы:				
3.4.2.	Приобретение технических средств адаптации:			2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1.	Ремонтные работы:				
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации:			2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.6.	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов			2020год	

3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории		2020 год	
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С		2020год	
3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С		Нет возможности.	
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории		2030год. По согласованию с Комитетом по образованию	
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационного стенда, памяток)	Все категории		2020год.	
3.7.	По путям движения к объекту				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории		2020год.	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к			2030год. По согласованию с	

	объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории		Комитетом по образованию	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в т.ч с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	К, С, О			
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	2020год	
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	2020год	
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Конец 2017год	

1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых услуг в учреждении, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	2017год	
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)	Обучение специальности, добавление ставок специалистов по согласованию с Комитетом Образования 2030год	
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)		
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)	по согласованию с Комитетом Образования 2030год	
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности	Все категории	(1 этап)	создано	

